

## Считыватели проксимити карт формата ЕМ

Считыватели ST-PR060EM, ST-PR160EM и ST-PR160EK предназначены для работы в составе систем контроля доступа с проксимити картами формата EM и идеально подходит для бюджетных решений с высокими требованиями по надежности. Считыватель имеет конструкцию для установки, как в помещении, так и на улице: прочный пластиковый корпус с защищенной компаундом электронной частью обеспечивает работоспособность в любых погодных условиях и высокий уровень вандалозащищенности.

Все считыватели имеют выход Виганд 26, что гарантирует совместимость с любой системой контроля доступа, поддерживающей формат Виганд. Кроме Виганд 26 формата считыватели опционально поддерживают Виганд 34. Встроенная клавиатура модели ST-PR160EK обеспечивает (в зависимости от используемой системы контроля доступа) различные режимы идентификации пользователей: только карта, карта или ПИН, карта и ПИН, только ПИН.







## Функциональные параметры

- Дистанционная идентификация пользователей
- Встроенная мембранная клавиатура для модели ST-PR160EK
- Считыватель поддерживает проксимити карты формата ЕМ
- Световая и звуковая индикация
- Влаго/пылезащищенный корпус
- Опционально поддержка формата Виганд 34
- Опционально поддержка карт MIFARE

## Технические параметры

1 схнические нириметри			
Параметры	Значение		
Модель:	ST-PR060EM	ST-PR160EM	ST-PR160EK
Считыватель:	ЕМ, 125 кГц		
Расстояние считывания:	5-10 см для ЕМ		
Клавиатура	Нет	Нет	Да, посылка 8 бит
Интерфейсы:	Виганд выход		
Питание:	5 - 16 В (DC), не более 70 мА		
Рабочая температура:	от -30 до +60 °C		
Рабочая влажность:	5% - 95%		
Габариты:	78х44х17 мм	116х75х17 мм	86х86х22 мм
Информация для заказа:	ST-PR***EM: Виганд 26, ST-PR***EM-34: Виганд 34,		
ST-PR***MF: поддержка карт MIFARE			