Общество с ограниченной ответственностью "ЭМСОК"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ25.А.02551

ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА ВСЕПОГОДНАЯ НАСТЕННАЯ SW-3102

Техническое описание и инструкция
по эксплуатации
ТУ 4372-001-29201541-2014

Москва - 2014 г.

ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА ВСЕПОГОДНАЯ НАСТЕННАЯ SW-3102

ТУ 4372-001-29201541-2014

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. Общие сведения

Звуковая колонка всепогодная настенная SW-3102 (далее по тексту – громкоговоритель) предназначен как для работы в составе аппаратуры оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях, так и для озвучивания помещений. Идеально подходит для использования на открытых площадках, спортивных сооружениях, в парках, а также для озвучивания объектовых предприятий, паркингов и т.д. При приобретении громкоговорителя требуйте проверки его комплектности и работоспособности.

2. Технические характеристики

Номинальная мощность, Вт	10/20
Чувствительность громкоговорителя, дБ (1Вт/м)	92
Чувствительность громкоговорителя, дБ (10Вт/м)	102
Чувствительность громкоговорителя, дБ (20Вт/м)	105
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	200 – 14 000
Номинальное входное напряжение, В	100
Номинальное сопротивление для 100В версии, кОм	1/0,5
Диаметр динамических головок, мм	100
Размер, мм	420x145x130
Материал	Алюминиевый сплав
Масса, кг	3

3. Описание громкоговорителя

Громкоговоритель смонтирован в корпусе из алюминиевого сплава.

Декоративная передняя панель громкоговорителя представляет собой металлическую перфорированную решетку.

Внутри корпуса установлены две динамические головки с номинальной мощностью 10Вт каждая и согласующий трансформатор 100В.

Внешний вид громкоговорителя показан на рис. 1.



Рис. 1. Внешний вид громкоговорителя.

Для подключения к линиям из корпуса выведен трехжильный кабель,




Рис. 2. Схема электрическая громкоговорителя.

для крепления громкоговорителя имеется два кронштейна и регулировочная планка.




Рис. 3. Крепление громкоговорителя к стене.

4. Условия хранения

Громкоговоритель должен храниться в нормальных климатических условиях при температуре от -40 до +85°С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и атмосферным давлением 86 – 106 кПа.

5. Гарантийные обязательства

Срок Гарантии составляет 2 года. Срок Гарантии может определятся 2-мя способами (на выбор Покупателя):
5.1.1 рассчитывается с момента производства оборудования.
5.1.2 рассчитывается с даты оформления товарной накладной на оборудование, копию которой предоставляет Покупатель.
5.2 Доставка оборудования для проведения диагностики и гарантийного обслуживания осуществляется Покупателем за свой счет. Срок бесплатного хранения оборудования, после проведения гарантийного обслуживания в сервисном центре «ЭМСОК» составляет 1 календарный месяц.
5.3 Остаток срока Гарантии автоматически увеличивается на срок от сдачи оборудования в сервисный центр до момента получения Покупателем уведомления о готовности оборудования к выдаче.
5.4 Для предоставления Гарантии Покупатель обязан соблюдать правила и условия эксплуатации оборудования, указанные в Технической документации к оборудованию.
5.5 Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, имеющее следующие признаки:
- Следы задымлений и механических дефектов;
- Следы воздействия жидкостей и химических веществ;
- Следы самостоятельного ремонта и повреждений гарантийных пломб оборудования;
5.6 Производитель оставляет за собой право выбора между бесплатным ремонтом или бесплатной заменой оборудования.
5.7 Производитель гарантирует соответствие оборудования требованиям стандартов и ТУ, указанных в Технической документации.
5.8 При невозможности проведения гарантийного ремонта оборудования, Покупатель имеет возможность за свой счет произвести ремонт или обслуживание оборудования в сервисном центре «ЭМСОК» в течении всего срока службы оборудования, указанного в Технической документации к изделию. Срок годности изделия составляет не менее 10 лет.

Модель: SW-3102

Номер партии:

Серийный номер:

Дата изготовления: февраль 2014 г.

Дата продажи:

М.П.

Изготовитель: ООО "ЭМСОК"

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112

Тел. (495) 769 12 07

Тел./факс (495) 640 0554

Адрес изготовителя в интернете: www.emsok.com

Адрес электронной почты: sales@emsok.com